

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Кафедра оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии

Оценочные материалы

по дисциплине **ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ**

Специальность **31.08.28 Гастроэнтерология**

2023

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично)\*

### **универсальных (УК)/общекультурных (ОК)**

Код и наименование универсальной/ общекультурной компетенции	Индикатор(ы) достижения универсальной/ общекультурной компетенции
УК-1	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

## **2. Виды оценочных материалов в соответствии с формируемыми компетенциями**

Наименование компетенции	Виды оценочных материалов	количество заданий на 1 компетенцию
УК-1	Задания закрытого типа	25 с эталонами ответов
	Задания открытого типа: Ситуационные задачи Вопросы для собеседования	75 с эталонами ответов

УК 1:

1.Отмена вскрытия не разрешается в случаях:

1. Оказания умершему пациенту в медицинской организации медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток

2. подозрения на насильственную смерть

3. смерти от инфекционного заболевания или подозрения на него смерти от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы

4. смерти связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий во время или после операций, переливания крови и ее компонентов

5. во всех перечисленных случаях

Эталон ответа: 5. всего перечисленного

2.Направление трупа на судебно-медицинское исследование, независимо от времени пребывания больного в лечебном учреждении, производится, если смерть последовала от

1. механических повреждений и асфиксии

2. отравлений, действия крайних температур и электричества

3. криминального abortion и

4. насильственных причин

5. всего перечисленного

Эталон ответа: 5. всего перечисленного

3.Обязательному патологоанатомическому вскрытию с оформлением протокола не подлежат

1. плоды с массой тела до 330 г.

2. мертворождённые

3. умершие дети в возрасте до 28 дней включительно

4. умершие роженицы и родильницы

5. умершие от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли

Эталон ответа: 1. плоды с массой тела до 330 г.

4.Патологоанатомическое вскрытие производится после констатации биологической смерти человека в срок

1. до 3 суток

2. до 5 суток

3. до 7 суток

4. до 10 суток

Эталон ответа: 1. до 3 суток

5. По религиозным мотивам вскрытие не производится при наличии письменного заявления

1. супруга

2. близких родственников

3. законного представителя умершего

4. волеизъявления самого умершего, сделанного им при жизни

5. всего перечисленного

Эталон ответа: 5. всего перечисленного

7. Методы определения цито- и гистогенеза, степени дифференцировки опухоли

1. гистологический и цитологический

2. иммуногистохимический

3. цитогенетический

4. полимеразная цепная реакция

5. гибридизация *insitu*

6) все перечисленное

Эталон ответа: 6) все перечисленное

8. Временной норматив для интраоперационного (срочного исследования)

1. до 20-25 мин.

2. до 1 ч.

3. в пределах 5 сут.

4. до 10 сут.

5. до 3 час.

Эталон ответа: 5. до 3 час.

9. Биопсийный материал для иммуногистохимического исследования фиксируют в

1. нейтральном формалине

2. этиловом спирте

3. изотоническом растворе

4. глютаральдегиде

5. метаноле

Эталон ответа: 5. всё перечисленное

10. Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя

1. посмертную и прижизненную диагностику болезней

2. контроль за качеством клинической диагностики и ходом лечебного дела

3. уточнение структуры причин смерти населения

4. экспертиза качества диагностики и лечения на основе клинико-морфологических сопоставлений

5. всё перечисленное

Эталон ответа: 5. всё перечисленное

11. Основанием для проведения патологоанатомического исследования трупа является:

1. распоряжение главного врача больницы или его заместителя (виза на историю болезни умершего)

2. распоряжение дежурной медицинской сестры

3. распоряжение дежурного патологоанатома

4. распоряжение начальника патологоанатомического бюро

5. распоряжение заведующего патологоанатомическим отделением

Эталон ответа: 1. распоряжение главного врача больницы или его заместителя (виза на историю болезни умершего)

12. Патологоанатомический диагноз начинают с:

1. нозологической единицы ("ключевого слова", единицы статистического учета) –

основного заболевания - первоначальной причины смерти

2. непосредственной причины смерти
3. патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь
4. со всего перечисленного

Эталон ответа: 1. нозологической единицы ("ключевого слова", единицы статистического учета) – основного заболевания - первоначальной причины смерти

13. Основное заболевание в патологоанатомическом диагнозе новорожденного

1. асфиксия новорождённого
2. генерализованная герпетическая инфекция
3. преждевременная отслойка плаценты
4. отечно-геморрагический синдром
5. сепикопиемия

Эталон ответа: 2. генерализованная герпетическая инфекция

14. В качестве основного заболевания в диагнозе у взрослого может фигурировать пневмония:

1. Очаговая
2. Крупозная
3. Интерстициальная
4. Застойная

Эталон ответа: 2. Крупозная

15. Показаниями для биопсии при клиническом диагнозе "гепатит" являются:

1. Верификация диагноза.
2. Установление формы и тяжести гепатита.
3. Оценка результатов лечения.
4. Все перечисленное.

Эталон ответа: 4. Все перечисленное.

16. В патологоанатомическом диагнозе проявления реанимационной патологии вносятся:

1. В основное заболевание и осложнение.
2. В сопутствующие заболевания.
3. В отдельную строку диагноза, после сопутствующих заболеваний.
4. Только 2. и 3.
5. Только 1. и 3.

Эталон ответа: 3. В отдельную строку диагноза, после сопутствующих заболеваний.

17. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят

1. постановка предварительного диагноза
2. оформление патологоанатомического и патогистологического диагнозов
3. ведение медицинской документации
4. все перечисленное
5. верно 1. и 2.

Эталон ответа: 4. все перечисленное

18. С учетом числа обнаруженных при вскрытии трупа заболеваний патологоанатомический диагноз может быть

1. монокаузальным
2. бикаузальным
3. полипатическим
4. все перечисленное
5. только 1. и 2.

Эталон ответа: 4. все перечисленное

19. Патологоанатомический диагноз начинают с

1. нозологической единицы ("ключевого слова", единицы статистического учета)
2. основного заболевания - первоначальной причины смерти

3. непосредственной причины смерти
  4. патологического процесса, запустившего патогенетическую цепь
  5. со всего перечисленного
- Эталон ответа: 5. со всего перечисленного

20. К категориям расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, за которые несет ответственность больница, где умер больной, относятся

1. заболевание не было распознано на предыдущих этапах, а в данном лечебно-профилактическом учреждении установление правильного диагноза было невозможно из-за тяжести состояния больного, распространенности патологического процесса, кратковременности пребывания больного в данном учреждении (I категория)
  2. заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении, однако своевременная диагностика не оказала положительного влияния на исход заболевания, однако правильный диагноз должен быть поставлен (II категория)
  3. неправильная диагностика повлекла за собой ошибочную врачебную тактику, что сыграло решающую роль в смертельном исходе (III категория)
  4. все перечисленное
- Эталон ответа: 4. все перечисленное

21. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят

1. оценка предварительной информации и подготовка к проведению морфологического исследования
  2. производство вскрытия трупов
  3. исследование гистологических препаратов и, в случае необходимости,
  4. привлечение консультантов
- Эталон ответа: 4. привлечение консультантов

22. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома не входят

1. оценка предварительной информации и подготовка к проведению морфологического исследования
  2. производство вскрытия трупов
  3. исследование гистологических препаратов и, в случае необходимости,
  4. привлечение консультантов
  5. ничего из перечисленного
- Эталон ответа: 5. ничего из перечисленного

23. В случаях диагностирования злокачественных новообразований, инфекционных заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и хирургических вмешательств, заключение подписывает

1. врач-патологоанатом
  2. заведующий патологоанатомическим отделением
  3. главный врач больницы
  4. онколог
  5. врач-патологоанатом и заведующий патологоанатомическим отделением
- Эталон ответа: 5. врач-патологоанатом и заведующий патологоанатомическим отделением

24. Набор помещений для гистологической лаборатории включает в себя

1. комнату для приема и вырезки биопсийного материала
  2. гистологическую лабораторию
  3. фиксационную и моечную комнаты, комнату для хранения гистологического архива
  4. все перечисленное
- Эталон ответа: 4. все перечисленное

25. Документация биопсийного и отчетного раздела работы патологоанатомического отделения включает в себя

1. бланк направления на гистологическое исследование
2. алфавитная книга биопсий

3. отчет о деятельности патологоанатомического отделения (кол-во вскрытий и биопсий)
  4. только 2 и 3
  5. все перечисленное
- Эталон ответа: 5. все перечисленное

Задания открытого типа:

Задание 1. Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя: посмертную и прижизненную диагностику болезней, контроль за качеством клинической диагностики и ходом лечебного дела, уточнение структуры причин \_\_\_\_\_ населения.

Эталон ответа: смерти.

Задание 2. Основные функциональные задачи персонала патологоанатомического отделения включают в себя: определение характера патологического процесса на секционном, операционном, биopsийном материале, установление причины и механизма смерти больного с выявлением сущности и происхождения заболевания, анализ качества диагностической и лечебной работы совместно с лечащими врачами, посредством сопоставления \_\_\_\_\_ и патологоанатомических данных диагнозов.

Эталон ответа: клинических.

Задание 3. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят: оценка предварительной информации и подготовка к проведению морфологического исследования, производство вскрытия трупов, исследование \_\_\_\_\_ препаратов и, в случае необходимости, в случае необходимости, привлечение консультантов.

Эталон ответа: гистологических.

Задание 4. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят: постановка предварительного диагноза, оформление патологоанатомического и патогистологического диагнозов, ведение \_\_\_\_\_ документации.

Эталон ответа: медицинской

Задание 5. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят: вскрытие трупов и гистологическое исследование секционного материала, забор секционного материала для специальных исследований, \_\_\_\_\_ и специальное исследование операционного и биopsийного материала.

Эталон ответа: микроскопическое

Задание 6. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят: \_\_\_\_\_ патологоанатомического исследования и медицинской карты умершего больного, заключения о причине смерти и запись во врачебном свидетельстве о смерти, составление клинико-

анатомического эпикриза, констатация совпадения или расхождения клинического и патологоанатомического диагноза, выявление недостатков в диагностике и лечении больного.

Эталон ответа: оформление.

Задание 7. Набор помещений патологоанатомического отделения включает в себя:  
\_\_\_\_\_ и хранилище трупов, зал прощания с комнатой для ожидания, кабинеты врачей, лаборатории с подсобными помещениями.

Эталон ответа: секционную.

Задание 8. Набор помещений для гистологической лаборатории включает в себя: комнату для приема и вырезки биопсийного материала, \_\_\_\_\_ лабораторию, фиксационную и моечную комнаты, комнату для хранения гистологического архива

Эталон ответа: гистологическую

Задание 9. Документация секционного раздела работы патологоанатомического отделения включает в себя: книги регистрации патологоанатомических вскрытий и выдачи трупов, \_\_\_\_\_ исследования, врачебное свидетельство о смерти

Эталон ответа: протокол (карта) патологоанатомического исследования

Задание 10. Документация биопсийного и отчетного раздела работы патологоанатомического отделения включает в себя: \_\_\_\_\_ на гистологическое исследование, алфавитная книга биопсий, отчет о деятельности патологоанатомического отделения (кол-во вскрытий и биопсий).

Эталон ответа: бланк направления

Задание 11. Вопрос для собеседования. Перечислите случаи, когда отмена вскрытия не разрешается.

Эталон ответа: На основании приказа 354н, вскрытие не разрешается отменять, если пребывания больного в лечебно-профилактическом учреждении менее суток, подозрения на насильственную смерть и наличие инфекционных заболеваний, неясного прижизненного диагноза (независимо от срока пребывания в больнице) и после проведения диагностических и лечебных мероприятий, являющихся причиной смерти больного.

Задание 12. Вопрос для собеседования. Что входит в должностные обязанности врача-патологоанатома, назовите минимум 3 обязанности:

Эталон ответа: оформление протокола патологоанатомического исследования и медицинской карты умершего больного, заключения о причине смерти и запись во врачебном свидетельстве о смерти, составление клинико-анатомического эпикриза, констатация совпадения или расхождения клинического и патологоанатомического диагноза, выявление недостатков в диагностике и лечении больного.

Задание 13. Вопрос для собеседования.

Эталон ответа:

Задание 14. Вопрос для собеседования. Назовите минимум 3 причины для направления трупа на судебно-медицинское исследование, независимо от времени пребывания больного в лечебном учреждении.

Эталон ответа: механических повреждений и асфиксии, отравлений, действия крайних температур и электричества, искусственного abortion и насильственных причин.

Задание 15. Вопрос для собеседования. Назовите самые распространенные методы извлечения органов при вскрытии.

Эталон ответа: отдельных органов (по Вирхову), органов по системам (по Абрикосову), всего органокомплекса (полная эвисцерация по Шору).

Задание 16. Вопрос для собеседования. Перечислите особенности вскрытия трупов при инфекционном заболевании.

Эталон ответа: наличие 15-20 литров дезинфицирующих средств и коврика, обильно смоченного дезраствором перед дверью, ведущей в секционную, использование противочумного костюма, возможность накопления и дезинфекции жидкостей, сываемых с секционного стола.

Задание 17. Вопрос для собеседования. Назовите документы, которые оформляются при вскрытии трупа.

Эталон ответа: Протокол патологоанатомического исследования, врачебное свидетельство о смерти, заключение о причине смерти.

Задание 18. Назовите основные принципы, которыми руководствуются при патологоанатомическом исследовании умерших от особо опасных инфекций.

Эталон ответа: Особенностями вскрытий умерших от инфекционных заболеваний, установленным режимом работы карантинных учреждений, требованиями инструктивных материалов Министерства здравоохранения РФ, по режиму работы с материалом, зараженным или подозрительным на зараженность возбудителями особо опасных инфекций.

Задание 19. Вопрос для собеседования. Какие разделы включает в себя протокол (карта) патологоанатомического исследования:

Эталон ответа: Паспортную часть, клинические диагнозы, протокольную часть, патологоанатомический диагноз, причину смерти (выписка из свидетельства смерти), краткие клинические данные и клинико-анатомический эпикриз, заключение о причине смерти больного.

Задание 20. Вопрос для собеседования. Перечислите растворы какими при случайном загрязнении рук и слизистых оболочек при работе с материалом, зараженным ВИЧ-инфекцией, пораженный участок обрабатывают:

Эталон ответа: 1% раствором борной кислоты, 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия, 70° спиртом

Задание 21. Вопрос для собеседования. Назовите категории расхождений при сличении клинического и патологоанатомического диагнозов:

Эталон ответа: по диагнозу основного заболевания, по важнейшим осложнениям, существенно изменившим течение основного заболевания или явившимся причиной смерти, по второму заболеванию в комбинированном основном (при наличии двух конкурирующих, сочетанных, основного с фоновым), по нозологическому, этиологическому принципу и по локализации процесса.

Задание 22. Вопрос для собеседования. Определите категорию расхождения диагноза по формулировке: Правильный диагноз в данном лечебном учреждении был возможен, но основное заболевание не распознано в связи объективными или субъективными причинами, однако ошибка диагностики существенно не повлияла на исход болезни - это расхождение:

Эталон ответа: II категории

Задание 23. Вопрос для собеседования. Определите категорию расхождения диагноза по формулировке: Правильный диагноз в данном лечебном учреждении был возможен, но основное заболевание не распознано в связи объективными или субъективными причинами, ошибка диагностики повлияла на исход болезни - это расхождение:

Эталон ответа: III категории

Задание 24. Вопрос для собеседования. К особенностям вскрытий трупов при инфекционных болезнях относятся: наличие 15-20 литров дезинфицирующих средств и коврика, обильно смоченного дезраствором перед дверью, ведущей в секционную, возможность накопления и дезинфекции жидкостей, смываемых с секционного стола, а так же использование

Эталон ответа: использование противочумного костюма

Задание 25. Вопрос для собеседования. Противочумный костюм состоит из каких составных частей?

Эталон ответа: комбинезона с капюшоном (косынкой), марлевой маской, противочумного и медицинского халатов, полотенца, прорезиненного фартука, резиновых сапог, носок, полотенца, нарукавников, двух пар резиновых перчаток и защитных очков.

Задание 26. Вопрос для собеседования. Назовите разделы Протокола (карты) патологоанатомического исследования?

Эталон ответа: паспортная часть, клинические диагнозы, протокольная часть, патологоанатомический диагноз, причина смерти (выписка из свидетельства о смерти), краткие клинические данные и клинико-анатомический эпикриз, заключение о причине смерти больного.

**Задание 27.** Вопрос для собеседования. С учетом числа обнаруженных при вскрытии трупа заболеваний патологоанатомический диагноз может быть?

Эталон ответа: монокаузальным, бикаузальным, полипатическим (мультикаузальным)

**Задание 28.** Вопрос для собеседования. Структура патологоанатомического диагноза должна отвечать следующим принципам?

Эталон ответа: нозологическому (с учетом требований МКБ), интранозологическому, патогенетическому.

**Задание 29.** Вопрос для собеседования. Дайте определение понятию... Основное заболевание?

Эталон ответа: Основное заболевание - нозологическая единица, которая в данный момент и в данных условиях в наибольшей степени: угрожает жизни, здоровью, трудоспособности больного, требует проведения первоначальных лечебно-профилактических мероприятий, само или через осложнения явилось причиной смерти.

**Задание 30.** Вопрос для собеседования. Структура патологоанатомического диагноза включает в себя?

Эталон ответа: Структура патологоанатомического диагноза включает в себя: основное заболевание, осложнения, сопутствующие заболевания.

**Задание 31.** Вопрос для собеседования. Структура патологоанатомического диагноза при наличии комбинированного основного заболевания включает в себя?

Эталон ответа: Структура патологоанатомического диагноза при наличии комбинированного основного заболевания включает в себя: два конкурирующих заболевания, основное и фоновое заболевание, два сочетанных заболевания.

**Задание 32.** Вопрос для собеседования. Клинико-патологоанатомический эпикриз включает в себя следующие основные данные?

Эталон ответа: Клинико-патологоанатомический эпикриз включает в себя следующие основные данные: анамнестические и клинические, лабораторные и рентгенологические, патологоанатомические и гистологические, заключение о причине смерти больного.

**Задание 33.** Вопрос для собеседования. При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов устанавливают следующие категории расхождений?

Эталон ответа: По диагнозу основного заболевания, по важнейшим осложнениям, по важнейшим осложнениям, существенно изменившим течение по важнейшим осложнениям, существенно изменившим течение основного заболевания или явившимся причиной смерти причиной смерти.

**Задание 34.** Вопрос для собеседования. При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов устанавливают следующие категории расхождений?

Эталон ответа: по второму заболеванию в комбинированном основном (при наличии двух конкурирующих, сочетанных, основного с фоновым), по нозологическому, этиологическому принципу и по локализации.

Задание 35. Вопрос для собеседования. На клинико-патологоанатомической конференции обсуждают?

Эталон ответа: На клинико-патологоанатомической конференции обсуждают: случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагноза, редкие наблюдения, необычно протекающие заболевания, случаи лекарственной патологии, случаи смерти больных после, хирургических, диагностических и терапевтических вмешательств.

Задание 36. Вопрос для собеседования. На клинико-патологоанатомических конференциях обсуждают?

Эталон ответа: На клинико-патологоанатомических конференциях обсуждают: случаи острых инфекционных заболеваний, случаи запоздалой диагностики и случаи смерти, оставшимися неясными, отчет заведующего патологоанатомического отделением

Задание 37. Вопрос для собеседования. В числе причин расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов выделяют?

Эталон ответа: В числе причин расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов выделяют: недостаточность обследования больного и объективные трудности исследования, недоучет клинических и лабораторных данных, переоценку клинических и лабораторных данных.

Задание 38. Вопрос для собеседования. К I категории расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, за которые несет ответственность больница, где умер больной, относятся?

Эталон ответа: заболевание не было распознано на предыдущих этапах, а в данном лечебно-профилактическом учреждении установление правильного диагноза было невозможно из-за тяжести состояния больного, распространенности патологического процесса, кратковременности пребывания больного в данном учреждении.

Задание 39. Вопрос для собеседования. Ко II категории расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, за которые несет ответственность больница, где умер больной, относятся:

Эталон ответа: заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении, однако своевременная диагностика не оказала положительного влияния на исход заболевания, однако правильный диагноз должен быть поставлен.

Задание 40. Вопрос для собеседования. К III категории расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, за которые несет ответственность больница, где умер больной, относятся:

Эталон ответа: неправильная диагностика повлекла за собой ошибочную врачебную тактику, что сыграло решающую роль в смертельном исходе.

Задание 41. Вопрос для собеседования. К осложнениям интенсивной терапии и реанимации относят?

Эталон ответа: К осложнениям интенсивной терапии и реанимации относят: травматические, трансфузионные и перфузионные, детоксикационные.

Задание 42. Вопрос для собеседования. В патологоанатомическом диагнозе проявления реанимационной патологии вносятся?

Эталон ответа: в отдельную строку диагноза, после сопутствующих заболеваний.

Задание 43. Вопрос для собеседования. Клинико-патологоанатомический эпикриз включает в себя следующие основные данные?

Эталон ответа: анамnestические и клинические, лабораторные и рентгенологические, патологоанатомические и гистологические, заключение о причине смерти больного.

Задание 44. Вопрос для собеседования. При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов устанавливают следующие категории расхождений?

Эталон ответа: по диагнозу основного заболевания, по важнейшим осложнениям, существенно изменившим течение основного заболевания или явившимся причиной смерти, по второму заболеванию в комбинированном основном (при наличии двух конкурирующих, сочетанных, основного с фоновым), по нозологическому, этиологическому принципу и по локализации процесса.

Задание 45. Вопрос для собеседования. В числе причин расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов выделяют?

Эталон ответа: недостаточность обследования больного и объективные трудности исследования, недоучет клинических и лабораторных данных, переоценку клинических и лабораторных данных?

Задание 46. Вопрос для собеседования. Показаниями для биопсии при клиническом диагнозе "гепатит" являются?

Эталон ответа: верификация диагноза, установление формы и тяжести гепатита, оценка результатов лечения.

Задание 47. Вопрос для собеседования. У ребенка 2 месяцев обнаружено отставание роста, незаращение родничков, деформация грудной клетки, утолщение ребер на границе костной и хрящевой ткани. Ребенку следует поставить диагноз:

Эталон ответа: рахит

Задание 48. Вопрос для собеседования. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома не входят:

Эталон ответа: ведение медицинской документации документации

Задание 49. Вопрос для собеседования. Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании медицинской помощи?

Эталон ответа: медицинское учреждение

Задание 50. Вопрос для собеседования. В сопроводительном бланке к материалу, поступающему в лабораторию, должно быть указано следующее, кроме: Фамилия И. О. больного (№ истории болезни), вид исследования, метод исследования, предполагаемый диагноз, фамилия лечащего врача.

Эталон ответа: метод исследования

Задание 51. Вопрос для собеседования. Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя?

Эталон ответа: посмертную и прижизенную диагностику болезней, контроль качества, клинической диагностики и хода лечебного дела.

Задание 52. Вопрос для собеседования. Направление трупа на судебно-медицинское исследование, независимо от времени пребывания больного в лечебном учреждении, производится, если смерть последовала от ?

Эталон ответа: механических повреждений и асфиксии, отравлений, действия крайних температур и электричества, искусственного abortion и насильственных причин.

Задание 53. Вопрос для собеседования. Сроки хранения в архиве ПАО микропрепаратов и тканевых образцов в парафиновых блоках составляет?

Эталон ответа: в течение срока хранения первичной медицинской документации пациента.

Задание 54. Вопрос для собеседования Посмертный диагноз при выдаче медицинского свидетельства о смерти без проведения вскрытия - это?

Эталон ответа: это заключительный клинический диагноз в истории болезни (родов)

Задание 55. Вопрос для собеседования. В случае несовпадения патологоанатомического диагноза и формулировки причин смерти в медицинском свидетельстве о смерти необходимо?

Эталон ответа: направить в органы государственной статистики второе свидетельство о смерти (с изменениями).

Задание 56. Вопрос для собеседования. Патологоанатом, проводивший вскрытие может внести изменения в окончательный патологоанатомический диагноз?

Эталон ответа: после проведения дополнительных методов исследования.

**Задание 57.** Вопрос для собеседования. Может ли основное заболевание одновременно быть и непосредственной причиной смерти?

Эталон ответа: да, в ряде случаев может (инфаркт миокарда)

**Задание 58.** Вопрос для собеседования Как в диагнозе рекомендуется перечислять осложнения?

Эталон ответа: в хронологической и патогенетической последовательности

**Задание 59.** Вопрос для собеседования Продолжите утверждение: «Осложнение основного заболевания –это...»

Эталон ответа: патологические процессы, которые связаны с основным заболеванием патогенетически, но не являются при этом его проявлениями.

**Задание 60.** Вопрос для собеседования. При наличии послеоперационных осложнений первоначальной причиной смерти является:

Эталон ответа: заболевание, послужившее поводом для оперативного вмешательства.

**Задание 61.** Вопрос для собеседования. В качестве сопутствующего заболевания в посмертном диагнозе могут выступать:

Эталон ответа: все заболевания больного, не игравшие роли в танатогенезе

**Задание 62.** Вопрос для собеседования. Какая дополнительная рубрика используется в перинатологии и учитывается в медицинском свидетельстве о перинатальной смерти?

Эталон ответа: патология матери, беременности и родов (ПМБР).

**Задание 63.** Вопрос для собеседования. Если медицинское свидетельство о смерти выдается без вскрытия трупа, например, на основе записей в медицинской документации, то оно может быть:

Эталон ответа: только окончательным.

**Задание 64.** Вопрос для собеседования. Продолжите фразу: «После оформления протокола вскрытия в случае принципиальных изменений диагностических формулировок...»

Эталон ответа: необходимо выписать второе свидетельство «взамен окончательного» (указав серию и номер «окончательного»)

**Задание 65.** Вопрос для собеседования Допускается ли внесение исправлений в бланк свидетельства о смерти?

Эталон ответа: да, допускается, не более двух, причем исправленный или зачеркнутый текст подтверждается записью «исправленному верить», подписью специалиста, выдающего свидетельство, и печатью медицинской организации

**Задание 66.** Вопрос для собеседования Как следует поступать с неправильно (с ошибками, исправлениями) заполненными экземплярами свидетельствами и корешками к ним?

Эталон ответа: испорченные бланки брошюруются отдельно и раз в квартал передаются в органы ЗАГС.

Задание 67. Вопрос для собеседования Документы на основании которых заполняются медицинское свидетельство о смерти:

Эталон ответа: паспорт умершего или документ, его заменяющий, карта амбулаторного или стационарного больного

Задание 68. Вопрос для собеседования В медицинском свидетельстве о перинатальной смерти указываются

Эталон ответа: как причины смерти ребенка (плода), так и патология со стороны матери, оказавшая неблагоприятное воздействие на плод

Задание 69. Вопрос для собеседования При выявлении во время вскрытия признаков насильственной смерти или подозрений на нее вскрытие:

Эталон ответа: прекращается до принятия решения о проведении судебно-медицинского исследования трупа в установленном порядке.

Задание 70. Вопрос для собеседования Патологоанатомическое вскрытие производится в сроки:

Эталон ответа: до 3-х суток после констатации биологической смерти.

Задание 71. Вопрос для собеседования Текстовая часть протокола патологоанатомического вскрытия оформляется патологоанатомом:

Эталон ответа: в день проведения вскрытия.

Задание 72. Вопрос для собеседования Медицинское свидетельство о смерти оформляется в сроки

Эталон ответа: в течение 1-х суток после проведения патологоанатомического вскрытия

Задание 73. Вопрос для собеседования При сличении диагнозов учитывается только клинический диагноз, записанный

Эталон ответа: на титульном листе истории болезни.

Задание 74. Вопрос для собеседования В медицинском свидетельстве о перинатальной смерти указываются:

Эталон ответа: как причины смерти ребенка (плода), так и патология со стороны матери, оказавшая неблагоприятное воздействие на плод

Задание 75. Вопрос для собеседования Выдача протокола гистологического заключения на руки больному или его законному представителю:

Эталон ответа: допускается выдача копии Протокола пациенту либо его законному представителю

## КРИТЕРИИ оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или удовлетворительный (пороговый) уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или достаточный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать знания при решении заданий, отсутствие самостоятельности в применении умений. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована на удовлетворительном уровне.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных образцам, что подтверждает наличие сформированной компетенции на более высоком уровне. Наличие такой компетенции на достаточном уровне свидетельствует об устойчиво закрепленном практическом навыке	Обучающийся демонстрирует способность к полной самостоятельности в выборе способа решения нестандартных заданий в рамках дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

***Критерии оценивания тестового контроля:***

процент правильных ответов	Отметки
91-100	отлично
81-90	хорошо
70-80	удовлетворительно
Менее 70	неудовлетворительно

При оценивании заданий с выбором нескольких правильных ответов допускается одна ошибка.

***Критерии оценивания ситуационных задач:***

Отметка	Дескрипторы			
	понимание проблемы	анализ ситуации	навыки решения ситуации	профессиональное мышление
отлично	полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию,	высокая способность анализировать ситуацию, делать выводы	высокая способность выбрать метод решения проблемы, уверенные	высокий уровень профессионального мышления

	выполнены		навыки решения ситуации	
хорошо	полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены	способность анализировать ситуацию, делать выводы	способность выбрать метод решения проблемы уверенными навыки решения ситуации	достаточный уровень профессионального мышления. Допускается одна-две неточности в ответе
удовлетворительно	частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены	удовлетворительная способность анализировать ситуацию, делать выводы	удовлетворительные навыки решения ситуации, сложности с выбором метода решения задачи	достаточный уровень профессионального мышления. Допускается более двух неточностей в ответе либо ошибка в последовательности решения
неудовлетворительно	непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Нет ответа. Не было попытки решить задачу	низкая способность анализировать ситуацию	недостаточные навыки решения ситуации	отсутствует