

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Оценочные материалы  
по дисциплине **«Латинский язык»**

(приложение к рабочей программе дисциплины)

Специальность 33.05.01 ФАРМАЦИЯ

2023

**1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (полностью или частично) универсальных (УК)/общекультурных (ОК)**

Код и наименование универсальной/общекультурной компетенции	Индикатор(ы) достижения универсальной/общекультурной компетенции
<b>УК-4</b> - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	<b>ИД<sub>УК-4-2</sub></b> . Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке
	<b>ИД<sub>УК-4-3</sub></b> . Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат
	<b>ИД<sub>УК-4-4</sub></b> . Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке
	<b>ИД<sub>УК-4-5</sub></b> . Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия

**2. Виды оценочных материалов в соответствии с формируемыми компетенциями**

Наименование компетенции	Виды оценочных материалов	количество заданий на 1 компетенцию
<b>УК- 4</b>	Задания закрытого типа	25 с эталонами ответов
	Задания открытого типа: Вопросы для собеседования Задания на дополнения	75 с эталонами ответов

УК - 4:

Задания закрытого типа: **ВСЕГО 25 заданий.**

Примеры:

Задание 1. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Буква "с" читается как "ц" в терминах:

- а) Carboneum;
- б) cito;
- в) Samphora.

*Эталон ответа:* б. cito

Задание 2. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Сочетание "ti" читается как "ци" в терминах:

- а) Tilia;
- б) Triticum;
- в) filtratio.

*Эталон ответа:* в. filtratio

Задание 3. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Глагол "дробить", "толочь" по-латински:

- а) valere;
- б) continere;
- в) contundere.

*Эталон ответа:* в. contundere

Задание 4. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Глагол 1-го спряжения:

- а) linire;
- б) docere;
- в) colare.

*Эталон ответа:* в. colare

Задание 5. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Инфинитив глагола "выдать":

- а) dare;
- б) date;
- в) valere.

*Эталон ответа:* а. dare

Задание 6. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Названия ферментных препаратов включают частотный отрезок:

- а) as;
- б) io;
- в) benz.

*Эталон ответа:* а. as

Задание 7. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Названия местнообезболивающих средств включают частотный отрезок:

- а) alg;
- б) cain;
- в) dol;
- г) aesthes;
- д) sed.

*Эталон ответа:* б. cain

Задание 8. Инструкция: Выберите один правильный ответ. К антибиотикам группы лучистых грибов относится лекарственное средство:

- а) Furacilinum;
- б) Vinylinum;

- в) Bicillinum;
- г) Synthomycinum.

*Эталон ответа:* г. Synthomycinum

Задание 9. Инструкция: Выберите один правильный ответ. К гормонам коры надпочечников относится лекарственное средство:

- а) Parathyreoidinum;
- б) Corticotropinum;
- в) Methyloestradiolum;
- г) Androtin.

*Эталон ответа:* б. Corticotropinum

Задание 10. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Ртуть" по-латински:

- а) Hydrogenium;
- б) Bismuthum;
- в) Hydrargyrum;
- г) Nitrogenium.

*Эталон ответа:* в. Hydrargyrum

Задание 11. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Спиртовой раствор салициловой кислоты" по-латински:

- а) Solutionis acidi salicylici spirituosae;
- б) Solutio acidi hydrochlorici duluta;
- в) Solutionis acidi hydrochlorici dilutae;
- г) Solutio acidi salicylici spirituosa.

*Эталон ответа:* г. Solutio acidi salicylici spirituosa

Задание 12. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Мазь основного нитрата висмута" по-латински:

- а) Unguenti Bismuthi subnitratis;
- б) Unguenta Bismuthi subnitratis;
- в) Unguentum Bismuthi subnitratis.

*Эталон ответа:* в. Unguentum Bismuthi subnitratis

Задание 13. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Антикоагулянты включают частотный отрезок:

- а) vir;
- б) purg;
- в) thromb.

*Эталон ответа:* в. thromb

Задание 14. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Хлороводородная (соляная) кислота" по-латински:

- а) acidum hydroiodicum;
- б) acidum hydrochloricum;
- в) acidum hydrosulfuricum;

г) acidum hydrocyanicum.

*Эталон ответа:* б. acidum hydrochloricum

Задание 15. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Разбавленная серная кислота" по-латински:

а) pulvis Sulfuris depurati;

б) acidum sulfuricum purum;

в) acidum sulfurosum;

г) acidum sulfuricum dilutum.

*Эталон ответа:* г. acidum sulfuricum dilutum

Задание 16. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Раствор кофеина-бензоата натрия" по-латински:

а) Solutionis Coffeini-natrii benzoatis;

б) Solutio Coffeini-natrii benzoatis;

в) Solutio Coffeini-natrii benzoas.

*Эталон ответа:* б. Solutio Coffeini-natrii benzoatis

Задание 17. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Анестетики-это лекарственные средства:

а) болеутоляющие;

б) обезболивающие;

в) ослабляющие чувствительность;

г) местнообезболивающие.

*Эталон ответа:* б. обезболивающие

Задание 18. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Remedia fungicida-это лекарственные средства:

а) противоглистные;

б) противорвотные;

в) противогрибковые;

г) противогнилостные.

*Эталон ответа:* в. противогрибковые

Задание 19. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Ингибиторы энзимов включают частотный отрезок:

а) sept;

б) stat;

в) vir;

г) cillin.

*Эталон ответа:* б. stat

Задание 20. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Названия антибиотиков группы тетрациклина включают частотный отрезок:

а) cyclin;

б) cillin;

в) мусин;

г) серф.

*Эталон ответа:* а. cyclin

Задание 21. Инструкция: Выберите один правильный ответ. К препаратам женских половых гормонов относится лекарственное средство:

а) Synoestrolum;

б) Thyreoidinum;

в) Testosteronum;

г) Hydrocortisonum.

*Эталон ответа:* а. Synoestrolum

Задание 22. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Кровеостанавливающее лекарственное средство:

а) remedium thyreostaticum;

б) remedium cytostaticum;

в) remedium haemostaticum;

г) remedium hypoglycaemicum.

*Эталон ответа:* в. remedium haemostaticum

Задание 23. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Названия антибиотиков группы пенициллина включают частотный отрезок:

а) cyclin;

б) cillin;

в) мусин;

г) серф.

*Эталон ответа:* б. cillin

Задание 24. Инструкция: Выберите один правильный ответ. Анальгетики-это лекарственные средства:

а) болеутоляющие;

б) обезболивающие;

в) ослабляющие чувствительность;

г) местнообезболивающие.

*Эталон ответа:* а. болеутоляющие

Задание 25. Инструкция: Выберите один правильный ответ. "Изотонический раствор хлорида натрия" по-латински:

а) Solutionis Natrii chloridi isotonicae;

б) Solutiones Natrii chloridi isotonicae;

в) Solutio Natrii chloridi isotonica.

*Эталон ответа:* в. Solutio Natrii chloridi isotonica

**Задания открытого типа: ВСЕГО 75 заданий**

Задание 1.

К 3-му склонению относятся существительные \_\_\_\_\_ родов.

*Эталон ответа:* всех

Задание 2.

"Азотная кислота" по-латински: acidum \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* nitricum

Задание 3.

"Изотонический раствор хлорида натрия" по-латински: Solutio \_\_\_\_\_ isotonica.

*Эталон ответа:* Natrii chloride

Задание 4.

К 1-му склонению относятся существительные преимущественно \_\_\_\_\_ рода.

*Эталон ответа:* женского

Задание 5.

"Растворите" по-латински: \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* solvate

Задание 6.

Вяжущие средства включают частотный отрезок \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* tann

Задание 7.

Названия антимикробных сульфаниламидных средств включают частотный отрезок \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* sulfa

Задание 8.

Названия антибиотиков группы пенициллина включают частотный отрезок \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* cillin

Задание 9.

"Сернистая кислота" по-латински: acidum \_\_\_\_\_.

*Эталон ответа:* acidum sulfurosum

Задание 10.

"Таблетки лимонной кислоты, покрытые оболочкой" по-латински:

Tabulettae acidi \_\_\_\_\_;

*Эталон ответа:* citrici obductae

Задание 11.

Врач записывает сведения о болезни, полученные от больного. Как называется «**история болезни**» по-латински?

*Эталон ответа:* Anamnesis morbi.

Задание 12.

Врач описывает **внешний вид больного** в истории болезни. Какое латинское выражение уместно в этой ситуации?

*Эталон ответа:* Habitus aegroti.

Задание 13.

Врач описывает **состояние больного в настоящий момент**. Какое латинское выражение уместно в этой ситуации?

*Эталон ответа:* Status praesens aegroti.

Задание 14.

**Состояние больного без изменения**. Какое латинское выражение можно применить в данной ситуации?

*Эталон ответа:* Status quo или status idem.

Задание 15.

Врач лечит заболевания уха, горла и носа. Какой клинический термин обозначает эту врачебную специальность?

*Эталон ответа:* otorhinolaryngologus

Задание 16.

Врач лечит заболевания желудочно-кишечного тракта. Какой клинический термин обозначает эту врачебную специальность?

*Эталон ответа:* gastroenterologus

Задание 17.

Врач лечит заболевания сознания. Какой клинический термин обозначает эту врачебную специальность?

*Эталон ответа:* psychiater

Задание 18.

Лабораторный анализ показал, что у больного **повышенное содержание лейкоцитов в крови**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* leucocytosis

Задание 19.

Лабораторный анализ показал, что у больного **пониженное содержание лейкоцитов в крови**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* leukocytopenia

Задание 20.

Лабораторный анализ показал, что у больного **повышенное содержание сахара в крови**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* hyperglykaemia

Задание 21.

Лабораторные исследования показали, что у больного **повышенное содержание тромбоцитов в крови**. Какой клинический термин следует применить в данном случае?

*Эталон ответа:* thrombocytosis

Задание 22.

**В моче** больного обнаружен **сахар**. Какой клинический термин следует применить в данном случае?

*Эталон ответа:* glucosuria

Задание 23.

У больного наблюдается **обильное выделение мочи**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* polyuria

Задание 24.

Больному необходимо **лечение водными процедурами**. Напишите термин с этим значением.

*Эталон ответа:* hydrotherapia

Задание 25.

Больной страдает **почечно-каменной болезнью**. Напишите клинический термин, обозначающий это заболевание.

*Эталон ответа:* nephrolithiasis

Задание 26.

Больному сделан **рентгеновский снимок мочевого пузыря**. Какой медицинский термин обозначает это исследование?

*Эталон ответа:* cystogramma

Задание 27.

Больному сделана **пластическая операция роговицы**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* keratoplastica

Задание 28.

Больному произведена **операция удаления желчного пузыря**. Какой клинический термин обозначает эту операцию?

*Эталон ответа:* cholecystectomy

Задание 29.

При лечении ожога больному произведена операция пересадки кожи. Как называется операция **пересадки собственных тканей** организма?

*Эталон ответа:* . autotransplantatio

Задание 30.

В клинике была проведена операция **по удалению селезёнки** пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая. Напишите название этой операции.

*Эталон ответа:* splenectomy

Задание 31.

У больного **стойкое расширение просвета кровеносного сосуда**. Какой клинический термин следует применить в этом случае?

*Эталон ответа:* angiectasia

Задание 32.

У ребенка **врожденная водянка головного мозга**. Напишите клинический термин с этим значением.

*Эталон ответа:* hydrocephalia

Задание 33.

Больной ощущает **боль в суставах**. Какой клинический термин используется для обозначения этого состояния?

*Эталон ответа:* arthralgia

Задание 34.

У больного **нарушена функция щитовидной железы**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* dysthyreosis

Задание 35.

У больного выявлена **близорукость**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* myopia

Задание 36.

У больного выявлена **дальнозоркость**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* hypermetropia

Задание 37.

Больной страдает **функциональным заболеванием почек**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* nephrosis

Задание 38.

Больной страдает **обратимым расстройством психической деятельности**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* neurosis

Задание 39.

Больной страдает **наличием большого количества железистых опухолей**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* adenomatosis

Задание 40.

У больного выявлен **синдром зависимости от алкоголя**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* alcoholismus

Задание 41.

У больного выявлена **раковая опухоль железы**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* adenocarcinoma

Задание 42.

У больной выявлено **внутриматочное воспаление**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* endometritis

Задание 43.

У ребенка выявлено **воспаление бронхов**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* bronchitis

Задание 44.

Больной длительное время находится **без сознания в результате полученной травмы**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* coma

Задание 45.

Пациент страдает от **патологической боязни одиночества**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* monophobia

Задание 46.

Больной **патологически боится высоты**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* acrophobia

Задание 47.

Больной **страдает слабоумием**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* oligophrenia

Задание 48.

Больной **страдает воспалением всех вен**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* panphlebitis

Задание 49.

Больной страдает **нарушением дыхания**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* dyspnoë

Задание 50.

Больной страдает **учащением сердечного ритма**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* tachycardia

Задание 51.

Больной страдает **расстройством пищеварения**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* dyspepsia

Задание 52.

Больной страдает **замедлением сердечного ритма**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* bradycardia

Задание 53.

Больной страдает **сухостью кожных покровов**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* xerodermia

Задание 54.

Больная страдает **отсутствием аппетита**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* anorexia

Задание 55.

Больная перенесла **восстановительную операцию на гортани**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* laryngoplastica

Задание 55.

Больная перенесла **восстановительную операцию на гортани**. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* laryngoplastica

Задание 56.

Больная страдает склонностью к судорогам. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа:* spasmophilia

Задание 57.

Больная страдает малокровием. Какой клинический термин применяется в этом случае?

*Эталон ответа: anaemia*

Задание 58.

Как называется на латинском языке дозированная лекарственная форма, предназначенная для внутреннего применения и представляющая собой заключённые в оболочку (из желатина, крахмала и т.п.) лекарственные средства?

*Эталон ответа: capsula*

Задание 59.

Как называется на латинском языке твёрдая лекарственная форма, состоящая из сыпучих лекарственных веществ, предназначенная для внутреннего, наружного или – после растворения – инъекционного применения?

*Эталон ответа: pulvis*

Задание 60.

Как называется на латинском языке мягкая лекарственная форма, имеющая мягкую консистенцию (для наружного применения)?

*Эталон ответа: unguentum*

Задание 61.

Как называется на латинском языке жидкая лекарственная форма для наружного применения. Она представляет собой густую жидкость или студнеобразную массу. Её называют также жидкой мазью.

*Эталон ответа: linimentum*

Задание 62.

Как называется на латинском языке лекарственная форма для наружного употребления, твёрдая при комнатной температуре и размягчающаяся при температуре тела? Обладают свойством прочно прилипать к коже.

*Эталон ответа: emplastrum*

Задание 63.

Как называется на латинском языке лекарственная форма, представляющая собой раствор сахара в воде, либо во фруктовых или ягодных соках? Это густоватые прозрачные жидкости с запахом и вкусом веществ, входящих в их состав.

*Эталон ответа: sirupus*

Задание 64.

Как называется на латинском языке лекарственная форма, представляющая собой концентрированную вытяжку из растительного сырья? Для экстрагирования растительного сырья применяют спирт, воду и т.д.

*Эталон ответа: extractum*

Задание 65.

Как называется на латинском языке дозированная лекарственная форма, твёрдая при комнатной температуре и расплавляющаяся при температуре тела?

*Эталон ответа:* suppositorium

Задание 66.

Как называется на латинском языке твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая путём наплаивания лекарственных средств и вспомогательных веществ на гранулы?

*Эталон ответа:* dragee

Задание 67.

Как называется на латинском языке лекарственная форма, получаемая путём растворения одного или нескольких лекарственных веществ (предназначен для инъекционного, внутреннего или наружного применения)?

*Эталон ответа:* solution

Задание 68.

Как называется на латинском языке мазь с содержанием порошкообразных веществ свыше 20 -25%?

*Эталон ответа:* pasta

Задание 69.

Как называется на латинском языке твёрдая лекарственная форма, в виде крупинки, зёрнышка?

*Эталон ответа:* granulum

Задание 70.

Как называется на латинском языке твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая путём прессования ингредиентов?

*Эталон ответа:* tabuletta

Задание 71.

Переведите на латинский язык: сложный настой сенны.

*Эталон ответа:* infusum Sennae compositum

Задание 72.

Какое название витамина С отражает тот факт, что недостаток этого витамина вызывает болезнь, называемую scorbutus – цинга?

*Эталон ответа:* acidum ascorbinicum

Задание 73.

Назовите имя учёного (460-около 370 гг. до н.э.), который считается «отцом» научной европейской медицины.

*Эталон ответа:* Гиппократ

Задание 74.

Какое окончание является признаком инфинитива глагола в латинском языке?

*Эталон ответа:* Признаком инфинитива латинского глагола является окончание – ge.

Задание 75.

В каком падеже определяется основа латинских существительных?

*Эталон ответа:* Основа латинских существительных определяется в родительном падеже.

**Критерии оценивания при зачёте**

Отметка	Дескрипторы		
	прочность знаний, полнота выполнения заданий текущего контроля	умение объяснять сущность явлений, процессов, делать выводы	логичность и последовательность
зачтено	прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, полнота раскрытия темы, владение терминологическим аппаратом при выполнении заданий текущего контроля. Более 70 процентов заданий текущего контроля выполнены.	умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, проявленные при выполнении заданий текущего контроля.	логичность и последовательность, проявленные при выполнении заданий текущего контроля.
не зачтено	недостаточное знание изучаемой предметной области, неудовлетворительное раскрытие темы, слабое знание основных вопросов теории, допускаются существенные ошибки при выполнении заданий текущего контроля. Менее 70 процентов заданий текущего контроля выполнены.	слабые навыки анализа явлений, процессов, событий, ошибочность или неуместность приводимых примеров, проявленные при выполнении заданий текущего контроля.	отсутствие логичности и последовательности при выполнении заданий текущего контроля.

**Критерии оценивания компетенций и шкалы оценки**

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или удовлетворительный (пороговый) уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или достаточный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать знания при решении заданий, отсутствие самостоятельности в применении умений. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована на	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных образцам, что подтверждает наличие сформированной компетенции на более высоком уровне. Наличие такой компетенции на	Обучающийся демонстрирует способность к полной самостоятельности в выборе способа решения нестандартных заданий в рамках дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и смежных

дисциплины	удовлетворительном уровне.	достаточном уровне свидетельствует об устойчиво закреплённом практическом навыке	дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.
------------	----------------------------	--	--

**Критерии оценивания тестового контроля:**

процент правильных ответов	Отметки
91-100	отлично
81-90	хорошо
70-80	удовлетворительно
Менее 70	неудовлетворительно

**Критерии оценивания собеседования:**

Отметка	Дескрипторы		
	прочность знаний	умение объяснять (представлять) сущность явлений, процессов, делать выводы	логичность и последовательность ответа
отлично	прочность знаний, знание основных процессов изучаемой предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; логичностью и последовательностью ответа	высокое умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры	высокая логичность и последовательность ответа
хорошо	прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; свободное владение монологической речью, однако допускается одна - две неточности в ответе	умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; однако допускается одна - две неточности в ответе	логичность и последовательность ответа
удовлетворительно	удовлетворительные знания процессов изучаемой предметной области, ответ, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории. Допускается несколько ошибок в содержании ответа	удовлетворительное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; удовлетворительно сформированные навыки анализа явлений, процессов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа	удовлетворительная логичность и последовательность ответа
неудовлетворительно	слабое знание изучаемой предметной области, неглубокое раскрытие темы; слабое знание основных вопросов теории, слабые навыки анализа явлений, процессов. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа	неумение давать аргументированные ответы	отсутствие логичности и последовательности ответа